



MultiBase

Notas a la versión 3.6 para Unix/Linux

BASE100

BASE 100, S.A.
www.base100.com



Índice

1	MULTIBASE 3.6 PARA UNIX/LINUX.....	3
1.1	NUEVA VARIABLE DE ENTORNO	3

© Copyright BASE 100, S.A. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida sin permiso por escrito del titular del Copyright. Todos los productos citados en este documento son marcas registradas o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

NTMB36



1 MultiBase 3.6 para Unix/Linux

La versión 3.6 de MultiBase incorpora un nuevo motor CTSQL cuyas características principales son:

1. **Bases de datos cifradas.** Para más información consulte las notas sobre [Cifrado de la base de datos](#).
2. **Permite efectuar copias de seguridad en caliente (hot backup).** Para más información consulte las notas sobre [Realización de copias de seguridad en caliente](#).

NOTA: Esta versión del motor CTSQL se distribuye con MultiBase 3.6 para entornos Unix/Linux y con Cosmos 4.4.4 para entornos Windows.

1.1 Nueva variable de entorno

ALLOWNOMONITOR

Permite que el gestor de base de datos se pueda ejecutar con o sin monitor. Esta variable de entorno se define en el fichero de configuración del gestor (ctsql.ini) y admite los siguientes valores:

- YES: Indica que el gestor admitirá conexiones sin necesidad de que el monitor esté arrancado.
- NO: Si se especifica este valor será necesario arrancar el monitor para que funcione.