

# MultiBase

## Activación y desactivación de licencias en Windows

*En este documento se detallan los pasos que deberá seguir el usuario para activar o desactivar las licencias de MultiBase.*

***Este procedimiento es obligatorio para activar y desactivar licencias a partir de la versión 3.6 de MultiBase Windows.***

**BASE100**

BASE 100, S.A.  
[www.base100.com](http://www.base100.com)

## Índice

<b>1. ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE MULTIBASE EN MODO AUTOMÁTICO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE MULTIBASE EN MODO MANUAL.....</b>	<b>4</b>
2.1 ACTIVACIÓN DE LA LICENCIA .....	5
2.2 DESACTIVACIÓN DE LA LICENCIA .....	6

© Copyright BASE 100, S.A. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida ni transmitida por medio alguno sin permiso previo por escrito del titular del copyright. Todos los productos citados en este documento son marcas registradas o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

[NTMBactivacionydesactivacionlicencias]

## 1. Activación y desactivación de MultiBase en modo automático

**El usuario que realiza los procesos de activación y desactivación debe tener privilegios de Administrador.**

Una vez instalada la licencia de MultiBase, ejecutar el **Asistente para el Registro** (fichero **register.exe**), que se encuentra ubicado en el directorio donde se ha instalado la licencia. Este fichero deberá ejecutarse además como Administrador, empleando el botón secundario del ratón (*Run As...*).


En la ventana que aparece activaremos el botón radio **Automático**:



Para completar la activación pulsaremos el botón **Siguiete**.

El sistema mostrará un mensaje indicando que la licencia se ha registrado satisfactoriamente.

Si el producto ya estuviese registrado y deseásemos darlo de baja (desactivarlo) la ventana que mostraría el **Asistente para el Registro** sería la siguiente:



Para finalizar la desactivación pulse el botón **Siguiete**.


## 2. Activación y desactivación de MultiBase en modo manual

**El usuario que realiza los procesos de activación y desactivación debe tener privilegios de Administrador.**

Una vez instalada la licencia de MultiBase, ejecutar el **Asistente para el Registro** (fichero **register.exe**), que se encuentra ubicado en el directorio donde se ha instalado la licencia.

En la ventana que aparece activaremos el botón radio **Manual**. Para continuar con el proceso pulsaremos el botón **Siguiente**.

El **Asistente para el Registro** devuelve un **CÓDIGO DE REGISTRO** (ver imagen) que el usuario deberá utilizar posteriormente para obtener la clave de activación de la licencia:



A continuación, el usuario deberá acceder a la página **Activación/Desactivación de licencias en Windows**. El acceso a esta página se puede realizar por cualquiera de las dos alternativas siguientes:

- A través del **Área de clientes** de la [web de BASE100](#).
- A través de la opción [Activar licencia](#) de la [web de MultiBase](#).

En esta página el usuario dispone de enlaces para DAR DE ALTA (**Activar Licencia**) o DAR DE BAJA una licencia (**Desactivar Licencia**).

### Activación/Desactivación de licencias en Windows

 Guía para la activación y desactivación de licencias MultiBase

---

#### Activación de Licencias

Algunos de los productos comercializados por BASE100 necesitan activar la Licencia para poder trabajar con ella. Así, después de efectuar la instalación será necesario registrarla en la máquina en la que se va a utilizar. Para ello, ejecute el Asistente para el Registro (register.exe). Este programa ofrece la posibilidad de efectuar el registro bien de forma manual o automáticamente.

Con el Código de Registro proporcionado por el programa, solicite a BASE100 la clave para activar la instalación.



Por teléfono  
+34 91 353 18 15



Por correo electrónico  
soporte@base100.com



Por Internet  
Activar Licencia

## 2.1 Activación de la licencia

**El usuario que realiza los procesos de activación y desactivación debe tener privilegios de Administrador.**

Este proceso podrá realizarlo por teléfono, correo electrónico o a través del enlace **Activar Licencia**:




El usuario deberá rellenar los siguientes campos:

**Licencia.** Número de la licencia de MultiBase que ha instalado.

**Clave.** Código de registro proporcionado por el **Asistente para el Registro**.

Una vez completados estos campos deberá pulsar el botón **Enviar**. Automáticamente se mostrará en pantalla la **Clave de registro** o activación.

Esta clave es la que el usuario deberá introducir en el campo **Clave de registro** de la pantalla del **Asistente para el Registro**:



A continuación se deberá pulsar el botón **Siguiente**.

## 2.2 Desactivación de la licencia

**El usuario que realiza los procesos de activación y desactivación debe tener privilegios de Administrador.**


Este proceso podrá realizarlo por teléfono, correo electrónico o a través del enlace **Desactivar Licencia**:



El usuario deberá rellenar los siguientes campos:

**Licencia.** Número de licencia que se desea desactivar.

**Clave.** Código de anulación que se muestra en la última pantalla del **Asistente para el Registro**:



**Código a comunicar a BASE100.**

**MUY IMPORTANTE:** Es imprescindible comunicar a BASE100 el **CÓDIGO DE ANULACIÓN** y el **NÚMERO DE LICENCIA** con el fin de dejar constancia de la desactivación. Si no se comunican estos datos el usuario no podrá registrar esa licencia en un nuevo PC.

Para finalizar el proceso pulsaremos el botón **Salir**.